

MODULARE ANHÄNGER VIELSEITIGE TRANSPORT-LÖSUNGEN



KOMFORT AUF ZWEI RÄDERN





STARK, LEICHT, VIELESEITIG — WHEELY, WHEELY-DUO & TRAIGO

ROBUST UND MODULAR – PERFEKT FÜR MOTORRAD, SCOOTER, FAHRRAD & QUADS

Ob Motorräder, Scooter, Quads oder Fahrräder – unsere Anhänger überzeugen durch Vielseitigkeit in jeder Situation. Ihr cleveres, modulares Design bietet maximale Flexibilität und sorgt für höchsten Urlaubskomfort. Mit durchdachten Funktionen wie Gewichtsumschichtung,

optionalen Stauboxen oder Bordwänden passen sie sich jeder Reise und Einsatzzweck an. Feuerverzinkte Rahmen und aluminiumeloxierte Bauteile garantieren Langlebigkeit und sicheren Fahrspaß – die perfekten Begleiter für alle Abenteuer.



WHEELY – IHR FLEXIBLER BEGLEITER FÜR GRENZENLOSE FREIHEIT

Der WHEELY von SAWIKO ist mehr als nur ein Transportmittel – er macht jede Reise leichter. Mit nur ca. 215 kg Leergewicht und bis zu 950 kg Zuladung verbindet er Leichtigkeit und Belastbarkeit. Das modulare Design passt sich flexibel Motorrädern, Scootern oder Fahrrädern an. Durchdachte Funktionen wie Kippmechanismus und Gewichtsumschichtung sorgen für Komfort und Sicherheit – robust gebaut für unvergessliche Abenteuer.



Highlightvideo



WHEELY DUO – PERFEKT FÜR ZWEI

Der WHEELY DUO transportiert sicher bis zu zwei Motorräder oder ein großes Quad. Modular, robust und mit Auflastung bis 950 kg passt er sich flexibel Ihren Abenteuern an. Stützfüße und 100 km/h-Zulassung machen ihn zum perfekten Begleiter für Reisen mit Wohnmobil oder Kastenwagen. Erleben Sie Freiheit und Flexibilität – mit dem WHEELY DUO







TRAIGO - LEICHT, FLEXIBEL, ZUVERLÄSSIG.

3

Der TRAIGO transportiert Fahrräder oder Roller sicher und flexibel. Mit nur ca. 150 kg Leergewicht, Aluminiumplattform und feuerverzinktem Rahmen verbindet er Leichtigkeit, Robustheit und Fahrspaß – der ideale Begleiter für Ihre Reisen.

TECHNISCHE DETAILS

FÜR MEHR KOMFORT UND SICHERHEIT



KLAPPBARE AUFFAHRSCHIENE

Länge aufgeklappt ca. 227 cm, zusammengeklappt ca. 115 cm. Tragkraft bis zu 340 kg




MODULARERAHMENANBINDUNG

Sie kann um bis zu 300 mm verlängert werden, um die Deichsellänge anzupassen. Je nach Ladung ist eine Achsverschiebung möglich.

AUFFAHRSCHIENE SICHER VERSTAUT

Auffahrschienenhalterung mit Sicherungssplint und gummigeschützter Auflage.





LADUNG OPTIMAL GESICHERT

Radschalen mit Ratschen-Schnellverschluss für Fahrräder.

SICHERER STAND

Heckstütze für den sicheren Stand beim beladen.





TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR -ALLES AUF EINEN BLICK

WHEELY & WHEELY-Duo	ArtNr.	Preis in €
Wheely ohne Rüstsatz, 750 kg ungebremst	1629257	2356,-
Wheely ohne Rüstsatz, 750 kg gebremst	1629753	2705,-
Wheely-Duo ohne Rüstsatz 750 kg gebremst	1629669	3586,-
TÜV - Einzelabnahme Auflastung von 750 kg auf 950 kg	1629813	361,-
100 Km/h Zulassung	1629349	50,-

WHEELY

- I Nutzfläche: 2000x800 mm
- I Beladehöhe: ca. 620 mm
- I Gesamtlänge: ungebremst 1900 - 2500 mm gebremst 2100 - 2700 mm
- I Gesamtbreite: ca. 2250 mm
- I Zul. Gesamtgewicht: 750 kg
- I Leergewicht ca. 215 kg

WHEELY DUO

- I Nutzfläche: 2000x1550 mm
- I Beladehöhe: ca. 620 mm
- I Gesamtlänge: 2800 3400 mm
- I Gesamtbreite: ca. 2250 mm
- I Zul. Gesamtgewicht: Gebremst 750 kg
- I Leergewicht ca. 280 kg



TRAIGO & ZUBEHÖR	ArtNr.	Preis in €
TRAIGO 500 Grundversion	1629683	1899,-
Rüstsatz für 1 Roller	1629685	214,-
Rüstsatz 4 Fahrräder auf Plattform	1629783	436,-
Rüstsatz 2 Fahrräder auf Plattform (ohne Abb.)	1629784	251,-
Rüstsatz 2 Fahrräder über der Deichsel	1629743	315,-
Stützfuß rechts inkl. Aufnahme und Federbriegel	1629760	70,-
Umrissleuchte, lange Ausführung inkl. Adapterblech	1629761	108,-
Haltearm kurz	1628937	62,-
Haltearm lang	1628939	66,-
Halteram XL	1628940	72,-
Ringscheaubenset	1629631	19,-
100 Km/h Zulassung	1629349	50,-

TRAIGO

- I Nutzfläche: 1900x720 mm I Beladehöhe: ca. 640 mm
- I Länge: 1830 mm I Breite: 1950 mm
- I Gesamthöhe: 1410 mm
- I Zul. Gesamtgewicht: 500 kg
- I Leergewicht: ca. 150 kg



Rüstsätze		
Rüstsatz für 1 Roller inkl. Auffahrrampe	1629540	285,-
Rüstsatz für ausziehbare Stoßstange	1629258	262,-
Rüstsatz 1 Fahrrad auf ausziehbarer Stoßstange	1629675	141,50
Rüstsatz 1 Fahrrad vor dem Haltebügel	1884603	198,-
Rüstsatz für 1 Motorrad inkl. Auffahrrampe	1629301	335,-
Rüstsatz für 2 Motorräder inkl. Auffahrrampe für WHEELY-Duo	1629670	451,-
Rüstsatz MP3 mit dreiteiliger Auffahrschiene	1629346	589,-
Rüstsatz 2 Fahrräder vor dem Haltebügel	1629348	258,-
Rüstsatz 2 Fahrräder auf ausziehbarer Stoßstange	1629259	275,-
Rüstsatz Twizy/QUAD für WHEELY DUO	1884608	694,-
Rüstsatz 4 Fahrräder auf der Plattform	1887825	533,-
Rüstsatz Ladeflächenverlängerung auf 1100 mm	1629739	465,-
Umrüstung ungebremst auf gebremst	1887506	827,-
Stauraum	ArtNr.	Preis in €
Ultra Box 360 abschließbar für V-Deichsel	1629543	829,-
Alu-Bordwände 300 mm Hoch WHEELY	1629548	384,50
Alu-Bordwände 600 mm Hoch WHEELY	1623464	697,-
Alu-Bordwände 300 mm Hoch WHEELY-Duo	1629857	498,-
Alu-Bordwände 600 mm Hoch WHEELY-Duo	1884609	900,-
Aluminium-Box für V-Deichsel, abschließbar (nur in Verbindung mit 1629260)	1629261	297,-
Grundhalterung V-Deichsel (erforderlich für Alubox), passend für ungebremsten WHEELY	1629260	120,-
Grundhalterung V-Deichsel (erforderlich für Alubox), passend für gebremsten WHEELY	1884604	119,-
Zubehör	ArtNr.	Preis in €
Ersatzradhalterung für Anhängerrad	1629249	89,-
Ersatzrad 195/50/R13 lose auf Stahlfelge	1629413	191.50
Klappschloss für ungebremsten Anhänger (nicht für gebremste Version geeignet)	1629547	113,-
Schloss für gebremsten Anhänger	1732594	102,-
Ersatzradhalterung für Zugfahrzeugrad unter der Plattform (max. Reifenbreite 210)	1629676	128,-
Gurtset "Basic"	1629542	66,-
Gurtset "Premium" mit Haken und Spannfix	1629302	128,-
Hand-Seilwinde mit Umlenkung	1629347	128,-
Auffahrschiene klappbar, gebogen, belastbar bis 340 kg	1629284	150,50
Haltearm für Lenkersicherung	1629541	97,-
Auffahrschienenerhöhung MP3	1629626	39,-
Hauptbügel vor Plattform für Boxer-Motoren	1884599	45,-
Grundhalterung abgesenkt für gebremsten Anhänger	1884604	119,-
Ringschraubenset	1629340	14,-
		1
Fahhradhaltearm für WHEELY lang Fahrradhaltearm für WHEELY kurz	1887826	85,-
	1888936 1733706	79,-
AL-KO PROSAFE Radkralle - Diebstahlschutz, inkl. Aufbewahrungskoffer Motorradverladehilfe		220,- Preis in €
	ArtNr.	- Ligi2 III €
Für Roller / Scooter Ein Hinterradhreite bie 190 mm	1886878	-
Für Hinterradbreite bis 180 mm	1629546	1229,-
Für Hinterradbreite bis 250 mm	1886876	-
Für Hinterradbreite über 250 mm	1886877	D : :
Motorradverladehilfe - für 2. Motorrad auf WHEELY-DUO	ArtNr.	Preis in €
Für Roller / Scooter	1886881	
Für Hinterradbreite bis 180 mm	1629820	655,-
Für Hinterradbreite bis 250 mm	1889879	
Für Hinterradbreite über 250 mm	1886880	















1 Roller 1629540

Ausziehbare Stoßstange 1629258

1 Fahrrad auf ausziehbarer Stoßstange 1 Fahrrad vor dem Haltebügel 1629675

1884603

1 Motorrad 1629301











MP3 mit 3-teiliger Auffarschiene 1629346

2 Fahrräder vor dem Haltebügel 1629348

2 Fahrräder auf ausziehbarer Stoßstange Ladeflächenverlängerung 1629259

auf 1100 mm 1629739

Aufzugseinrichtung für Motorrad 1629546











Ultra Box für V-Deichsel 1629543

Alu-Bordwände 300 mm hoch 1629548

Alu-Bordwände 600 mm hoch 1623464

Alu-Bordwände 300 mm hoch 1629857

Alu-Bordwände 600 mm hoch 1884609













Alu-Box für V-Deichsel 1629261

Grundhalterung V-Deichsel 1629260

Ersatradhalterung für Anhängerrad 1629249

Klappschloss 1629547

Ersatzradhalterung für Fahrzeugrad 1629676







Auffahrschienenerhöhung

1887826





Hand-Seilwinde mit Umlenkung

Gurt-Set Basic

1629542

Gurt-Set Premium

Haltearm für Lenkersicherung

1629541

1629302



1888936



Grundhalterung abgesenkt





1733706

MOTORRÄDER VERLADEN – EINFACH, SCHNELL, SICHER





SCHNELLER STARTKLAR – MOTORRÄDER LEICHT VERLADEN

MEHR FAHRSPASS, WENIGER KRAFTAUFWAND - MIT DER MOTORRADVERLADEHILFE

Ob Roller oder schwere Maschine – fahren Sie einfach in die Vorderradwippe, fixieren Sie das Rad und lassen Sie Elektro- oder Handseilwinde die Arbeit übernehmen. Kein Rangieren, kein mühsames Verzurren auf der Plattform oder im Fahrzeug. Dank cleverem Schlitten gleitet das Motorrad sanft über die Auffahrschiene, die sich platzsparend verstauen lässt. Ideal für Wohnmobil, Anhänger, Kastenwagen oder Pickup.



FÜR DIE HECKGARAGE – MOTORRÄDER MÜHELOS VERLADEN

Mit der Motorrad-Verladehilfe bringen Sie Roller oder schwere Motorräder ohne Kraftaufwand in die Heckgarage Ihres Reisemobils. Das Vorderrad kann einfach außerhalb der Heckgarage verzurrt werden. Nur noch das Heck nach dem Verstauen festzurren - fertig! Verstauen Sie Ihr Motorrad schnell, bequem und ohne zusätzliche Helfer.



SICHER AUF DEM ANHÄNGER VERSTAUT

Perfekt auf Ihren Anhänger abgestimmt – die Verladehilfe zieht selbst schwere Maschinen mühelos per Seilwinde an Bord. Einfach, sicher und bequem – die ideale Lösung für Ihren Anhänger.

AUF EINEN BLICK

- I Elektroseilwinde mit serienmäßiger kabelgebundener Fernbedienung
- I Leichtgängige AL-KO-Handseilwinde bei der Anhängerversion
- I Gebogene Auffahrschiene, bestehend aus 2 Einzelteilen, bis ca. 370 kg belastbar
- I Vorderradwippe auf Schlitten
- I Beladehöhe für die Heckgarage auf ca. 620 mm

- abgestimmt. Das Motorrad kann vor dem Verladen einige Zentimeter in die Federn gezogen werden
- I Auffahrrampe universell anpassbar auf andere Beladehöhen
- I Max. Hinterreifenbreite 185 mm. Andere Reifenbreiten durch optionale Bauteile möglich
- I Bei allen Varianten: Vorderrad fixieren, verladen, Heck des Motorrades korrekt verzurren.



BEQUEM IM KASTENWAGEN VERLADEN

Mit der Motorrad-Verladehilfe bringen Sie Roller oder schwere Motorräder ohne Kraftaufwand in Ihren Kastenwagen. Einfach auffahren, fixieren und per Seilwinde sicher hineinziehen – schnell, komfortabel und ohne zusätzliche Helfer.



GANZ EINFACH AUF DEM WHEELY VERLADEN

Auf dem WHEELY wird das Motorradverladen zum Kinderspiel: Auffahren, fixieren und per Seilwinde mühelos aufladen. Kein Rangieren, kein Kraftakt.

DIE EINZELKOMPONENTEN

STELLEN SIE SICH IHRE **PASSENDE KONFIGURATION ZUSAMMEN**


Das erforderliche Montagematerial ist bei allen Komponenten enthalten. Das System ist für Plattform- und Kofferanhänger, Reisemobilheckgaragen, Kastenwagen und Pick-ups geeignet. Für jeden Einsatzzweck die passende Lösung.

Schienen	ArtNr.	Preis in €
1 Schiene 500 mm	1881462	86,-
2 Schiene 1100 mm	1881515	133,50
3 Schiene 1990 mm	1886097	180,50
4 Schiene 2190 mm nur Versand mit Spedition	1886857	227,50
5 Schiene 2200 mm (geteilt) für Paketversand	1888099	246,50
6 Schiene 2500 mm nur Versand mit Spedition	1885904	240,-
7 Schiene 2500 mm (geteilt) für Paketversand	1888100	257,50
8 Deckblech 600x165 mm	1881283	28,-
9 Hinterreifenerhöhung für Reifen 180 - 380 mm	1629902	59,50
Rampen	ArtNr.	Preis in €
10 Rampe gebogen	1885897	240,-
11 Rampe 850 mm	1886904	175,50
12 Rampe 1100 mm	1885900	191,50
13 Rampe 1600 mm	1881514	211,-
14 Transportaufnahme für Rampe	1885901	99,-
15 Rampenstütze	1886101	179,50
Schlitten Vorderreifen	ArtNr.	Preis in €
16 Schlitten Reifenbreite max. 180 mm	1885898	285,-
17 Schlitten für Roller/Scooter	1886855	285,-
Radaufnahme Hinterreifen	ArtNr.	Preis in €
18 Hinterradaufnahme bis max. 180 mm	1885902	189,-
19 Hinterradaufnahme bis max. 250 mm	1886848	225,50
20 Hinterradaufnahme Roller/Scooter	1886856	189,-
Seilwinden und Zubehör	ArtNr.	Preis in €
21 Seilwinde 6 Meter Gurt inkl. Halter	1885896	158,-
22 Seilwinde 10 Meter Nylonseil inkl. Halter u. 900 Winkel	1886775	202,-
23 Seilwinde 10 Meter Nylonseil inkl. Bodenhalter	1885906	170,-
24 12 V E-Seilwinde inkl. Halter u. kabelgeb. Fernbedienung	1885905	506,-
25 Funkfernbedienung inkl. Empfänger	1628286	46,-
26 Umlenkrolle Mitte	1885895	66,50
27 Umlenkrolle Außen	1885907	59,50
28 900 Winkeladapter inkl. Zubehör	1623429	13,-
29 Umrüstsatz Roller/Motorrad oder Motorrad/Roller	1886616	118,-
30 Rohrverbinder Set	1888078	23,50

BESTELLHINWEISE

- I Bitte auf die Garagen und Achslast Ihres Reisemobils achten
- I Bitte bei der Bestellung Ihre Fahrzeugdaten angeben
- I Weitere Ausführungen auf Anfrage
- I Reifengröße Ihres Motorrades unbedingt angeben
- I Datenblatt anfordern







ALOIS KOBER GMBH

Ichenhauser Str. 14 89359 Kötz Germany

Tel: +49 8221 97-0 info@alko-tech.com

www.alko-tech.com



