# LAADHULP VOOR MOTOREN

## Een ontspannen motortocht begint wanneer je de motor inlaadt

Afzonderlijke onderdelen voor bak- en plateauwagens, gesloten bestelwagens, pick-ups of de (interne) garage.



# Geschikt voor bak- en plateauwagens, gesloten bestelwagens, pick-ups of de (interne) garage.

## MOTOR GEMAKKELIJKER LADEN

Met ons laadsysteem kunnen scooters of zelfs zware motoren probleemloos, snel en veilig worden geladen. De motor of scooter wordt eenvoudig in de voorwielklem op de slede gereden. Tijdrovend manoeuvreren en omslachtig sjorren op de laadplaats hoeft niet meer. Het voorwiel wordt op de grond vastgezet. U kunt uw motor dan zonder andere persoon en zonder veel moeite geladen met behulp van de elektrische kabellier of met de soepel lopende handmatige kabellier. De slede glijdt probleemloos over de oprijplaat, dankzij de ronde buizen aan de zijkanten. Doordat de afzonderlijke delen in elkaar kunnen worden gestoken kan de goot snel worden opgeborgen.

De laadhulp is veelzijdig. Bijv. in de (interne) garage van de camper, op een gesloten - of plateauwagen, op onze WHEELY of je kunt de motor ook in een gesloten bestelwagen of op een pick-up laden.

De vereiste afzonderlijke onderdelen vind je op de volgende pagina.




Toepassingsvoorbeeld n de (interne) garage



Toepassingsvoorbeeld in de gesloten bestelwagen

Toepassingsvoorbeeld op de WHEELY






Toepassingsvoorbeeld in een gesloten aanhanger

## IN ÉÉN OOGOPSLAG

- Elektrische lier met standaard kabelaansluiting Afstandsbediening
- Lichtlopende AL-KO handlier bij de aanhangersversie
- Gebogen oprijrail, bestaande uit 2 afzonderlijke delen, belastbaar tot ca. 370 kg
- Voorwielklem op slede
- Laadhoogte voor de (interne) garage aangepast tot ongeveer 620 mm. De motor kan, voordat hij wordt geladen, een paar centimeter in de veren worden getrokken
- Oprijplaten universeel aanpasbaar op overige laadhoogten Max. Achterbandbreedte 185 mm. Andere bandbreedtes
- Door optionele bouwdelen mogelijk.

**Bestelinformatie:**

- Let op de (interne) garage - en de asbelasting van de camper
- Geef bij de bestelling altijd de gegevens van het voertuig op
- Overige uitvoeringen op aanvraag
- Geef beslist ook de bandenmaat van uw motorfiets op.
- Gegevensblad aanvragen



Elektrische lier en optionele afstandsbediening (montagepositie kan afwijken).



Fig. vergelijkbaar



Railsysteem met voorwielslede



Oprijplaten veilig opgeborgen (foto op WHEELY)









**Functie van de voorwielslede:**
Het voorwiel wordt eenvoudig in de klem geschoven. Wanneer de band volledig op de slede staat, maak je de voorkant van de motor vast en trek je hem op de laadplaats. Dan moet alleen de achterkant nog worden vastgesjord en is het laden voltooid.

# AFZONDERLIJKE COMPONENTEN

Stel uw eigen individuele passende configuratie samen. Het benodigde montagemateriaal is bij alle onderdelen inbegrepen. Het systeem is geschikt voor plateau- en bakwagens, campers, gesloten bestelwagens en pick-ups.

Voorbeeldconfiguraties vindt u op de volgende pagina's of op internet op www.sawiko.com.


| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| 1 Rail 500 mm | 1881462 | 86,- |
| 2 Rail 1100 mm | 1881515 | 133,50 |
| 3 Rail 1990 mm | 1886097 | 180,50 |
| 4 Rail 2190 mm **alleen te verzenden met expeditiebedrijf** | 1886857 | 227,50 |
| 42 Rail 2200 mm (gedeeld) **voor pakketvervoer** | 1888099 | 246,50 |
| 5 Rail 2500 mm **alleen te verzenden met expeditiebedrijf** | 1885904 | 240,- |
| 52 Rail 2500 mm (gedeeld) **voor pakketvervoer** | 1888100 | 257,50 |
| 6 Afdekplaatje 600x165 mm | 1881283 | 28,- |
| 7 Achterbandlift voor banden van 180 - 380 mm | 1629902 | 59,50 |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 8 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 9 Oprijplank 850 mm | 1886904 | 175,50 |
| 10 Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| 11 Oprijplank 1600 mm | 1881514 | 211,- |
| 12 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| 13 Steun voor oprijplaat | 1886101 | 179,50 |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 14 Slede bandenbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| 15 Slede voor brommer/scooter | 1886855 | 285,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 16 Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| 17 Achterwielmontage tot max. 250 mm | 1886848 | 225,50 |
| 18 Achterwielmontage brommer/scooter | 1886856 | 189,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 19 Lier 6 meter riem incl. houder | 1885896 | 158,- |
| 20 Lier 10 meter nylon touw incl. houder en 90° hoek | 1886775 | 202,- |
| 21 Lier 10 meter nylon touw incl. grondhouder | 1885906 | 170,- |
| 22 12 V E-lier incl. houder en kabelset. Afstandsbediening | 1885905 | 506,- |
| 23 Draadloze afstandsbediening incl. ontvanger | 1628286 | 46,- |
| 24 Katrol midden | 1885895 | 66,50 |
| 25 Katrol buitenkant | 1885907 | 59,50 |
| 26 90° Hoekadapter incl. accessoires | 1623429 | 13,- |
| 27 Ombouwset scooter/motor of motor/scooter | 1886616 | 118,- |
| 28 Verbindingsset voor buis | 1888078 | 23,50 |





Informatie:

De motor kan, afhankelijk van het model, al een paar cm in de veren op de slede worden getrokken voor het laden!

Dit is een voordeel bij de (interne) garages en doorgangen met geringe hoogte.




# Voorbeeldconfiguraties


## VOOR BAK-AANHANGER MET HANDMATIGE LIER EN OMKERING

| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| 4 Rail 2500 mm | 1885904 | 240,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 8 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 10 Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| 12 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 14 Slede bandenbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 16 Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 21 Lier 10 meter nylon touw incl. grondhouder | 1885906 | 170,- |
| 24 Katrol midden | 1885895 | 66,50 |
| 25 Katrol buitenkant | 1885907 | 59,50 |




## VOOR BAK-AANHANGER OF GESLOTEN BESTELWAGEN MET HANDMATIGE LIER EN OMKERING - DUO


| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| 4 Rail 2500 mm - 2 stuks | 1885904 | 480,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 8 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 10 Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| 12 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 14 Slede bandenbreedte max. 180 mm - 2 stuks | 1885898 | 570,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 16 Achterwielmontage tot max. 180 mm - 2 stuks | 1885902 | 352,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 21 Lier 10 meter nylon touw incl. grondhouder | 1885906 | 170,- |
| 24 Katrol midden - 2 stuks | 1885895 | 133,- |
| 25 Katrol buitenkant | 1885907 | 59,50 |




# Voorbeeldconfiguraties

## VOOR PLATFORM-AANHANGER ZONDER LAADKLEP MET HANDLIER


| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| ❹ Rail 2500 mm | 1885904 | 240,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ❽ Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| ❿ Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| ⓬ Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓮ Slede bandenbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓰ Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓳ Lier 6 meter riem incl. houder | 1885896 | 158,- |





## VOOR GESLOTEN BESTELWAGEN MET HANDLIER

| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| ❹ Rail 2500 mm | 1885904 | 240,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ❽ Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| ❿ Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| ⓬ Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓮ Slede bandenbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓰ Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| ⓴ Lier 10 meter nylon touw incl. houder en 90° hoek | 1886775 | 202,- |








# Voorbeeldconfiguraties

## VOOR PICK-UP MET HANDLIER


| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| 4 Rail 2500 mm | 1885904 | 240,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 8 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 10 Oprijplank 1100 mm | 1885900 | 191,50 |
| 12 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 14 Slede bandenbreedte max. 180 mm | 1885898 | 285,- |
| **Wielhoudermontage achterband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 16 Achterwielmontage tot max. 180 mm | 1885902 | 189,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 20 Lier 10 meter nylon touw incl. houder en 90° hoek | 1886775 | 202,- |





## VOOR PICK-UP MET ELEKTRISCHE LIER - DUO

| Rails | Art. nr. | Prijs in € |
|---|---|---|
| 4 Rail 2500 mm - 2 stuks | 1885904 | 480,- |
| 7 Achterbandlift voor banden van 180 - 380 mm - 2 stuks | 1629902 | 119,- |
| **Oprijplanken** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 8 Oprijplank gebogen | 1885897 | 240,- |
| 11 Oprijplank 1600 mm | 1881514 | 211,- |
| 12 Transporthouder voor oprijplank | 1885901 | 99,- |
| **Slede voorband** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 14 Slede bandenbreedte max. 180 mm - 2 stuks | 1885898 | 570,- |
| **Lieren en accessoires** | **Art. nr.** | **Prijs in €** |
| 22 12 V elektrische lier incl. houder | 1885905 | 506,- |
| 24 Katrol midden - 2 stuks | 1885895 | 133,- |





## EENVOUDIGER LADEN VAN ZWARE MOTORFIETSEN OF SCOOTERS!

Met ons laadsysteem kunnen scooters of zelfs zware motoren probleemloos, snel en veilig worden geladen. Het manoeuvreren en het omslachtig sjorren hoeft niet meer. De motor wordt met het voorwiel aan de grond vastgesjord, op de laadplaats of in het voertuig getrokken - de achterkant van de motor wordt vastgesjord - klaar!

Member of DEXKO GLOBAL


**ALOIS KOBER GMBH**
**Subsidiary SAWIKO**
Ringstraße 3
D 49434 Neuenkirchen-Vörden
Fon: +49 5493 - 99 220
E-Mail: info@sawiko.de
www.sawiko.com

**AL-KO KOBER B.V.**
Diamantstraat 33
7554 TA Hengelo
Netherlands
Fon: +31 74 255-9955
info.nl@alko-tech.com
www.alko-tech.com

**AL-KO KOBER**
Noorderlaan 79 bus 9
2030 Antwerpen
Belgium
Fon: +32 35 43 6110
info.be@alko-tech.com
www.alko-tech.com


Bezoek AL-KO Voertuigtechniek op
**https://www.facebook.com/alko.voertuigtechniek/**


Wijzigingen in het belang van de technische vooruitgang zijn voorbehouden.
Aansprakelijkheid voor fouten en drukfouten is uitgesloten.